

Le lundi 7 mars 2022



Canada
PROVINCE DE QUÉBEC
COMITÉ DE RICHELIEU
MUNICIPALITÉ DU VILLAGE DE MASSUEVILLE
Règlement numéro 484-22

RÈGLEMENT NUMÉRO 484-22

RÈGLEMENT DE CONCORDANCE NUMÉRO 484-22 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 293-91 AFIN D'AJOUTER DES DISPOSITIONS RELATIVES AUX NORMES D'IMPLANTATION DES USAGES AUTORISÉS EN ZONE AGRICOLE

ATTENDU QUE la MRC de Pierre-De Saurel a modifié son schéma d'aménagement par le règlement numéro 340-21, entré en vigueur le 7 octobre 2021;

ATTENDU QUE le règlement numéro 340-21 est venu ajouter au schéma d'aménagement de la MRC de Pierre-De Saurel les dispositions relatives aux normes d'implantation des usages autorisés en zone agricole;

ATTENDU QUE ces dispositions visent à établir des distances séparatrices afin d'assurer la protection des sources d'approvisionnement en eau et à atténuer les inconvenients reliés aux odeurs inhérentes aux activités agricoles;

ATTENDU QUE la Municipalité du Village de Massueville doit modifier son règlement de zonage numéro 293-91 afin de le rendre conforme au schéma d'aménagement de la MRC de Pierre-De Saurel;

ATTENDU QUE le Conseil a tenu une assemblée publique de consultation le 4 avril 2022 à 18h30, à la mairie de la Municipalité du Village de Massueville, située au 246, rue Bonsecours à Massueville;

ATTENDU QU'une copie du présent règlement a été remise à chacun des membres du Conseil à l'intérieur des délais prévus par la loi, soit au plus tard deux (2) jours juridiques avant la séance à laquelle le présent règlement doit être adopté, et que tous les membres du Conseil présents déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture, conformément à l'article 445 du Code municipal;

EN CONSÉQUENCE,

Sur proposition de madame la conseillère Debra Millington ;
Appuyée par madame la conseillère Jessica Lambert;
IL EST RÉSOLU

QUE le conseil de la Municipalité du Village de Massueville ORDONNE et DÉCRÈTE par le présent règlement ce qui suit :


ARTICLE 1

L'article 1.3 intitulé *Documents annexes* est modifié par l'ajout du point e) suivant :

- e) La carte relative à l'aire de protection du périmètre d'urbanisation de Massueville produite par la MRC de Pierre-De Saurel à l'échelle 1 : 15 000, datée du 15 février 2022.

ARTICLE 2

Le chapitre 10 intitulé *Dispositions normatives s'appliquant aux zones agricoles* est modifié par l'ajout de l'article 10.6 suivant :



10.6 Dispositions relatives à l'implantation des usages autorisés en zone agricole

10.6.1 Terminologie

Le présent article définit les principaux termes utilisés dans le cadre de l'application de l'article 10.6 inclusivement. À moins que le contexte n'indique un sens différent, la définition indiquée doit être retenue pour l'interprétation du terme.

Agrandissement :

Travaux ayant pour but d'augmenter la superficie de plancher ou le volume d'un bâtiment ou les dimensions de toute construction.

Aire d'alimentation extérieure :

Une aire à l'extérieur d'un bâtiment où sont gardés périodiquement ou de manière continue des animaux, où ils sont nourris au moyen d'aliments provenant uniquement de l'extérieur de cette aire.

Bâtiment :

Toute construction, parachevée ou non, excluant les abris 3 côtés, ayant un toit appuyé sur des murs ou des colonnes, quel qu'en soit l'usage, et destinées à abriter des personnes, des animaux ou des objets quelconques.

Camping :

Établissement qui offre au public, moyennant rémunération, des sites permettant d'accueillir des véhicules de camping ou des tentes, à l'exception du camping à la ferme appartenant au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause.

Construction :

Bâtiment ou ouvrage de quelque type que ce soit résultant de l'assemblage de matériaux; se dit aussi de tout ce qui est érigé, édifié ou construit, dont l'utilisation exige un emplacement sur le sol.

Direction des vents :

Point cardinal vers lequel le vent se dirige (ex. : un vent que l'on dit du sud se dirige vers le nord).

Écran brise-odeur :

Haie de végétaux existante âgée d'au moins 10 à 12 ans pour avoir un niveau de rendement minimal ou un boisé. Ces compositions de végétaux doivent avoir les caractéristiques suivantes pour être prises en considération dans le calcul des distances séparatrices :

Tableau 19b – Composition de végétaux pour une haie

Localisation	Entre la source d'odeurs et le lieu à protéger.
Densité	De moyenément dense à dense. La densité recherchée devrait correspondre à celle de la haie de la Figure 7.1.
Hauteur	8 mètres au minimum
Longueur	La longueur de la haie doit être supérieure à la longueur du lieu à la

Canada
PROVINCE DE QUÉBEC
COMTÉ DE RICHELIEU
MUNICIPALITÉ DU VILLAGE DE MASSUEVILLE
Règlement numéro 484-22



Nombre de rangées d'arbres	source des odeurs et avoir une distance supplémentaire minimale de 30 mètres à chaque extrémité.
Composition et arrangement des rangées d'arbres	<p>3</p> <p>Une rangée d'arbres feuillus et d'arbustes espacés de 2 mètres. Une rangée de peupliers hybrides espacés de 3 mètres. Une rangée d'arbres à feuilles persistantes (ex. : épinettes blanches) espacés de 3 mètres.</p> <p>Toutefois, un modèle différent qui procurerait une densité équivalant à celle du modèle proposé serait acceptable.</p>
Espacement entre les rangées	De 3 à 4 mètres au maximum
Distance entre la haie et le bâtiment d'élevage et distance entre la haie et le lieu d'entreposage des déjections	<p>Minimum de 30 mètres et maximum de 60 mètres.</p> <p>Si la haie brise-odeur se trouve à une distance inférieure à 30 mètres (jamais inférieure à 10 mètres), la distance mesurée doit être validée par un spécialiste de la ventilation ou de l'aménagement de bâtiments et de structures.</p>
Distance minimale entre la source des odeurs et le lieu à protéger	<p>Minimum de 150 mètres</p> <p>Il importe d'effectuer un suivi et un entretien assidus pour assurer une bonne reprise et une bonne croissance, de façon à ce que la haie offre rapidement une protection efficace contre les odeurs et qu'elle la maintienne.</p> <p>Des inspections annuelles, dont une réalisée tôt au printemps, sont nécessaires pour évaluer les dégâts occasionnés par l'hiver ou les rongeurs ou d'une autre origine. Un entretien rigoureux doit être fait selon les besoins, notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> - un désherbage; - le remplacement des végétaux morts; - une taille de formation ou d'entretien.

Le lundi 7 mars 2022

Canada
PROVINCE DE QUÉBEC
COMTÉ DE RICHELIEU
MUNICIPALITÉ DU VILLAGE DE MASSUEVILLE
Règlement numéro 484-22




Figure 1 Exemple de la longueur requise d'une haie brise-odeur conforme

La longueur et la position de la haie brise-odeur sont établies en fonction de l'emplacement du bâtiment à protéger.

Pour déterminer la longueur et la position de la haie brise-odeur à l'aide d'un plan, une ligne (verte) traversant en leurs centres les bâtiments et les infrastructures à la source des odeurs est tracée. La haie brise-odeur devrait, dans la mesure du possible, être implantée parallèlement à cette ligne, mais à une distance minimale de 30 mètres. L'unité d'élevage dans la direction du bâtiment à protéger. Alors, la longueur de la haie brise-odeur correspond tout simplement à la longueur totale des bâtiments et des infrastructures à la source des odeurs à laquelle 30 mètres sont ajoutés à chaque extrémité. Par exemple, si la longueur des bâtiments et infrastructures à la source des odeurs est de 130 mètres, la haie brise-odeur devrait mesurer : 190 mètres (130 mètres + 30 mètres + 30 mètres).

Veuillez noter que dans cet exemple, une ligne (bleue) illustrant la distance minimale devant séparer l'unité d'élevage et le bâtiment à protéger a également été tracée à titre indicatif.



Tableau 19c – Composition de végétaux pour un boisé

Hauteur	Minimum de huit mètres.
Largeur	Minimum de 15 mètres.
Longueur	Voir les caractéristiques définies pour la haie brise-odeur végétale.
Distance entre le boisé et le bâtiment d'élevage et distance entre le boisé et le lieu d'entreposage des déjections	De 30 à 60 mètres.
Entretien	L'entretien doit être fait de manière à conserver la densité nécessaire pour atténuer les odeurs.

Le boisé doit avoir une largeur minimale de 15 mètres ou avoir la densité nécessaire pour atténuer les odeurs, conformément à ce qui a été établi pour une haie brise-odeur végétale. Ces éléments caractéristiques doivent être validés par un spécialiste du domaine.

Engrais de ferme :

(comprend fumier, lisier, purin)

Déjections animales provenant de l'élevage d'animaux aussi bien sous forme liquide que solide.

Exposé aux vents dominants :

Signifie qu'une maison d'habitation, un immeuble protégé ou un périmètre d'urbanisation sont situés à l'intérieur de l'aire formée par 2 lignes droites perpendiculaires imaginaires, chacune de ces lignes prenant naissance respectivement à 100 mètres de l'extrémité la plus au sud et la plus à l'ouest d'une installation d'élevage et sont prolongées à l'infini dans la direction prise par un vent dominant d'été.




Figure 2 Exemple de la zone exposé aux vents dominants

Le lundi 7 mars 2022

Canada
PROVINCE DE QUÉBEC
COMTÉ DE RICHELIEU
MUNICIPALITÉ DU VILLAGE DE MASSUEVILLE

Règlement numéro 484-22



Gestion solide des déjections animales :
Un mode d'évacuation d'un bâtiment d'élevage ou d'un ouvrage d'entreposage des déjections animales à l'état solide dans lesquelles les liquides ont été absorbés par les matières solides à la suite de l'utilisation d'une quantité suffisante de littière permettant d'abaisser la teneur en eau contenue dans ces déjections à une valeur inférieure à 85 % à la sortie du bâtiment.

Gestion liquide des déjections animales :

Tout mode d'évacuation des déjections animales autre que la gestion sur fumier solide.

Immeuble protégé :

- a) Le bâtiment principal d'un centre récréatif, de loisir, de sport ou de culture;
- b) La limite d'un parc municipal réservé à la pratique de loisirs ou pour la récréation; sont exclus de cette définition les parcs linéaires et autres pistes et sentiers;
- c) La limite de la partie de terrain utilisée comme plage publique ou une marina;
- d) Le terrain d'un établissement d'enseignement ou d'un établissement au sens de la Loi sur la santé et les services sociaux (L.R.Q., c S-4.2);
- e) La limite d'un terrain de camping;
- f) Les bâtiments d'une base de plein air ou le bâtiment principal d'un centre d'interprétation de la nature;
- g) Le chalet principal d'un centre de ski ou d'un club de golf;
- h) Le bâtiment d'un temple religieux fréquenté par des membres au moins une fois par mois;
- i) Le bâtiment d'un théâtre d'été actif;
- j) Un établissement d'hébergement au sens du Règlement sur les établissements touristiques, à l'exception d'un gîte touristique, d'une résidence de tourisme ou d'un meublé rudimentaire;
- k) Un bâtiment servant à des fins de dégustation de vins dans un vignoble ou un établissement de restauration de 20 sièges et plus détenteur d'un permis d'exploitation à l'année ainsi qu'une table champêtre ou toute autre formule similaire lorsqu'elle n'appartient pas au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause;
- l) Un site patrimonial reconnu par une instance compétente et identifié au schéma d'aménagement.

Installation d'élevage :

Un bâtiment où des animaux sont élevés ou un enclos ou une partie d'enclos où sont gardés, à des fins autres que le pâturage, des animaux y compris, le cas échéant, tout ouvrage d'entreposage des déjections des animaux qui s'y trouvent.

Lot :

Fonds de terre identifié et délimité sur un plan de cadastre fait et déposé conformément au Code civil du Québec et à la Loi sur le cadastre.

Maison d'habitation :

Une maison d'habitation d'une superficie d'au moins 21 m² qui n'appartient pas au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause ou à un actionnaire ou dirigeant qui est propriétaire ou exploitant de ces installations.



Canada
PROVINCE DE QUÉBEC
COMTÉ DE RICHELIEU
MUNICIPALITÉ DU VILLAGE DE MASSUEVILLE
Règlement numéro 484-22

Marina :

Ensemble touristique comprenant le port de plaisance et les aménagements qui le bordent ou les quais.

Parc linéaire ou autre piste ou sentier :

Une infrastructure destinée à la randonnée pédestre, au cyclisme, au ski, à la motoneige et autres activités du même genre.

Périmètre d'urbanisation :

La limite prévue de l'extension future de l'habitat de type urbain dans la Municipalité, déterminée par le schéma d'aménagement (milieu urbain) de la MRC de Pierre-De Saurel applicable dans la Municipalité, à l'exception de toute partie de ce périmètre qui serait comprise dans une zone agricole. Cependant, cette exception ne vise pas les portions de territoire exclues de la zone agricole par la Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ).

Personne :

Toute personne physique ou morale de droit public ou privé.

Site patrimonial protégé :

Un site patrimonial reconnu par une instance compétente et identifié au schéma

Toiture :

Ensemble constitué par la couverture rigide d'un bâtiment ou d'un ouvrage et sa structure de support (ossature, armature).

Unité d'élevage :

Une installation d'élevage ou, lorsqu'il y en a plus d'une, l'ensemble des installations d'élevage dont un point du périmètre de l'une est à moins de 150 mètres de la prochaine et, le cas échéant, de tout ouvrage d'entreposage des déjections des animaux qui s'y trouvent.

Zone agricole permanente :

La partie du territoire d'une municipalité locale décrite au plan et descriptions techniques élaborées et adoptées conformément à la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles.

10.6.2 Dispositions relatives à la protection du périmètre d'urbanisation

10.6.2.1 Nouvelles installations d'élevage à fort coefficient d'odeur

À l'intérieur de l'aire de protection représentée sur la carte relative à l'aire de protection du périmètre d'urbanisation de Massueville incluse à l'**article 1.3** du présent règlement, les nouvelles installations d'élevage à fort coefficient d'odeur, c'est-à-dire, ayant un coefficient d'odeur de plus de 0,8 (voir Tableau 19f de la présente section), sont interdites. Les nouvelles installations d'élevage de volailles, sous gestion liquide, et des veaux de grain, sous gestion liquide, sont également interdites.

Le lundi 7 mars 2022

Canada
PROVINCE DE QUÉBEC
COMTÉ DE RICHELIEU
MUNICIPALITÉ DU VILLAGE DE MASSUEVILLE
Règlement numéro 484-22



Une installation d'élevage peut être reconstruite, modifiée ou agrandie à la condition que la reconstruction, la modification ou l'agrandissement se fasse à l'intérieur de l'unité d'élevage existante et qu'il n'en résulte pas une augmentation du coefficient d'odeur.

Sous réserve de l'**article 10.6.2.4**, le bâtiment doit respecter les normes de distances séparatrices prévues à l'**article 10.6.6** du présent règlement.

10.6.2.3 Conditions particulières

Dans l'aire de protection d'un périmètre d'urbanisation, lorsqu'une installation d'élevage peut s'implanter (nouvelle installation), tout accroissement du nombre d'unités animales et tout agrandissement ainsi que reconstruction (n'incluant pas rénovation) d'un bâtiment d'élevage (installation existante) sont soumis aux conditions suivantes :

1. La structure de stockage des engrains de ferme (fumiers) doit être munie d'une toiture permanente ou d'une couverture permanente dans le cas de gestion liquide des déjections animales à l'exception des bovins laitiers;
2. Une nouvelle haie brise-odeur, comme prescrit à l'**article 10.6.5** du présent règlement, doit être installée autour de l'installation d'élevage et de la structure de stockage des engrains de ferme.

10.6.2.4 Exception

Les interdictions et les conditions particulières prévues au présent règlement ne visent pas une installation d'élevage qui remplit les conditions prévues aux articles 79.2.4 à 79.2.7 de la *Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles* (jusqu'à ce que le droit au développement prévu aux articles de la LPTAA soit atteint).

10.6.2.5 Permanence de la toiture ou de la couverture

La toiture ou la couverture doit être maintenue et entretenue tant et aussi longtemps qu'une installation d'élevage ou une structure d'entreposage des engrains de ferme est exploitée sur les lieux. Il faut remplacer les matériaux détériorés pour assurer la permanence de la toiture ou de la couverture.

10.6.3 Dispositions relatives à la protection des prises d'eau potable

10.6.3.1 Prises d'eau potable visées

Les prises d'eau potable visées dans cette section sont les prises d'eau potable alimentant un établissement d'enseignement ou un établissement au sens de la *Loi sur les services de santé et les services sociaux* et celles alimentant des sites récréatifs



Canada
PROVINCE DE QUÉBEC
COMITÉ DE RICHELIEU
MUNICIPALITÉ DU VILLAGE DE MASSUEVILLE
Règlement numéro 484-22

(camping, colonie de vacances, camp de plein air familial, etc.) de même qu'un site à vocation commerciale. Les prises d'eau potable visant des résidences isolées sont exclues de la présente définition.

Note : Les prises d'eau alimentant les réseaux municipaux sont localisées dans la rivière Richelieu pratiquement dans la partie centrale du périmètre d'urbanisation de la Ville de Sorel-Tracy ainsi que dans la municipalité de Saint-Denis-de-Richelieu (MRC de la Vallée-du-Richelieu). Quant aux prises d'eau potable individuelles (source, puits individuel ou prise de surface individuelle) et à une prise d'eau souterraine ou une prise d'eau de surface desservant 2 habitations et plus sont protégées selon les prescriptions minimales du *Règlement sur les exploitations agricoles (REA)* qui sont de 30 mètres.

10.6.3.2 Mesures de protection

Toute construction, tout ouvrage et tout épandage de fumiers, d'engrais minéraux, de boues résiduelles ainsi que l'épandage de tout pesticide, conformément au *Règlement sur le prélevement des eaux et leur protection*, sont interdits à l'intérieur d'une zone possédant un rayon de trente (30) mètres autour d'une prise d'eau potable (voir article 10.6.3.1) à l'exception des constructions ou des ouvrages reliés à la production ou au captage d'eau potable.

10.6.4 Dispositions relatives aux dimensions des bâtiments d'élevage de suidés

10.6.4.1 Application

La présente section s'applique à l'ensemble du territoire de la Municipalité sous réserve des territoires suivants, lesquels bénéficient de mesures de protection spéciales :

- Périmètres d'urbanisation (article 10.6.2);
- Prises d'eau potable (article 10.6.3).

10.6.4.2 Superficie au sol, volume des bâtiments d'élevage de suidés

Les nouveaux bâtiments d'élevage de suidés doivent se conformer, en fonction de la catégorie d'animaux, aux normes de superficie maximale au sol et de volume, aux normes mentionnées au *Guide sur la superficie des bâtiments d'élevages porcins du MAPAQ*.

Aucun bâtiment d'élevage de suidés ne peut comporter d'aire d'élevage au sous-sol ou à l'étage.
Les deux conditions particulières suivantes doivent être observées :


1. Une nouvelle haie brise-odeur doit être aménagée selon les prescriptions de l'**article 10.6.5** du présent règlement;
2. L'ouvrage d'entreposage des fumiers doit être recouvert d'une toiture permanente ou d'une couverture permanente dans le cas de gestion liquide des déjections animales.

10.6.4.3 Reconstruction, agrandissement ou modification d'un bâtiment d'élevage de suidés existants

Le lundi 7 mars 2022

Canada
PROVINCE DE QUÉBEC
COMTÉ DE RICHELIEU
MUNICIPALITÉ DU VILLAGE DE MASSUEVILLE

Règlement numéro 484-22



Une installation d'élevage de suidés existante peut être reconstruite, agrandie ou modifiée à la condition que la reconstruction, l'agrandissement ou la modification se fasse à l'intérieur de l'unité d'élevage existante.

Sous réserve de l'**article 10.6.4.4**, le bâtiment doit respecter les normes de distances édictées à l'**article 10.6.6** du présent règlement.

10.6.4.4 Exception

Les interdictions et les conditions particulières prévues au présent règlement ne visent pas une installation d'élevage qui remplit les conditions prévues aux articles 79.2.7 de la *Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles* (jusqu'à ce que le droit au développement prévu aux articles de la LPTAA soit atteint).

10.6.4.5 Permanence de la toiture ou de la couverture

La toiture ou la couverture doit être maintenue et entretenue tant et aussi longtemps qu'une installation d'élevage ou une structure d'entreposage des engrangements est exploitée sur les lieux. Il faut remplacer les matériaux détériorés pour assurer la permanence de la toiture ou de la couverture.

10.6.5 Dispositions relatives à l'implantation de nouvelles haies brise-odeur

10.6.5.1 Localisation des haies brise-odeur

Les nouvelles haies brise-odeur doivent être implantées en respectant les spécifications décrites à la définition d'écran brise-odeur.

Lorsque l'installation d'élevage est entourée d'arbres, la plantation de nouveaux arbres n'est pas requise lorsque la largeur de la bande boisée conservée respecte les spécifications décrites à la définition d'écran brise-odeur.

10.6.5.2 Implantation de nouvelles haies brise-odeur

Les plants doivent être de dimension entre 30 et 60 cm de hauteur (correspondant habituellement à ceux fournis par le MAPAQ) dans le cas des semis en récipient ou à racines nues.

10.6.6 Dispositions relatives à la détermination des distances séparatrices relatives à la gestion des odeurs en milieu agricole

10.6.6.1 Territoire visé

Les articles 10.6.6.2 à 10.6.6.4 s'appliquent à tout le territoire de la Municipalité qui comprend à l'intérieur de la zone agricole permanente établie en vertu de la *Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles*.

10.6.6.2 Paramètres pour la détermination des distances séparatrices relatives aux installations d'élevage

Canada
PROVINCE DE QUÉBEC
COMTÉ DE RICHELIEU
MUNICIPALITÉ DU VILLAGE DE MASSUEVILLE
Règlement numéro 484-22



Les dispositions du présent article s'appliquent à toute nouvelle installation d'élevage, agrandissement ou augmentation du nombre d'unités animales et au remplacement du type d'animaux d'une installation d'élevage existante.

La distance séparatrice à respecter entre une installation d'élevage, un immeuble protégé, une maison d'habitation est établie par la multiplication entre eux des paramètres B, C, D, E, F et G, et en tenant compte du paramètre H, le cas échéant.

Soit la **formule B x C x D x E x F x G = la distance à respecter.**

La valeur des paramètres utilisés dans la formule ci-dessus est déterminée de la façon suivante :

- Le **paramètre A** correspond au nombre maximum d'unités animales gardées au cours d'un cycle annuel de production. Il sert à la détermination du paramètre B. Il est établi à l'aide du **Tableau 19d**;
- Le **paramètre B** est la distance de base. Il est établi en recherchant dans le **Tableau 19e** la distance de base correspondant à la valeur calculée pour le paramètre A;
- Le **paramètre C** est celui du coefficient (potentiel) d'odeur. Le **Tableau 19f** présente le coefficient d'odeur selon le groupe ou la catégorie d'animaux en cause;
- Le **paramètre D** correspond au type de fumier. Le **Tableau 19g** fournit la valeur de ce paramètre selon le mode de gestion des engrangis de ferme;
- Le **paramètre E** correspond au type de projet. Selon qu'il s'agit d'établir une nouvelle installation d'élevage ou d'agrandir une installation d'élevage déjà existante, le **Tableau 19h** présente les valeurs à utiliser. Un accroissement de 226 unités animales ou plus est assimilé à un nouveau projet. Lorsqu'un établissement d'élevage a réalisé la totalité du droit de développement que lui confère la *Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles*, ou qu'il veut accroître son cheptel de plus de 75 unités animales, il peut bénéficier d'assouplissements au regard des distances séparatrices applicables sous réserve du contenu du **Tableau 19h** jusqu'à un maximum de 225 unités animales.
- Le **paramètre F** est le facteur d'atténuation. Ce paramètre tient compte de l'effet atténuant de la technologie utilisée pour entreposer les engrangis de fermes (fumiers, lisiers, purins, etc.). Le paramètre F est obtenu par la multiplication des facteurs F₁ et F₂ ou F₃ (voir **Tableau 19i**).

Le facteur d'atténuation attribué à un écran brise-odeur présentant les caractéristiques exigées ne s'additionne pas aux autres facteurs d'atténuation. Conséquemment, dans le calcul des distances séparatrices, si ce facteur est utilisé, les autres facteurs d'atténuation (F₁, F₂ ou F₃) ne peuvent pas être pris en compte. De plus, puisque les distances séparatrices ont trait à l'unité d'élevage, l'écran brise-odeur doit protéger toutes les installations d'une unité d'élevage pour que le facteur d'atténuation puisse s'appliquer. Suivant ce qui précède, on ne peut pas multiplier le facteur relatif à la toiture par celui qui concerne l'écran brise-odeur. Ainsi, selon le cas, on utilisera le facteur d'atténuation le plus avantageux à l'égard des activités agricoles. Voici quelques exemples :

Le lundi 7 mars 2022

Canada
PROVINCE DE QUÉBEC
COMTÉ DE RICHELIEU

MUNICIPALITÉ DU VILLAGE DE MASSUEVILLE
Règlement numéro 484-22



Exemple n° 1

$F_1 = \text{Toiture permanente} = 0,7$

$F_2 = \text{Ventilation forcée comportant des sorties d'air regroupées et un traitement de l'air à l'aide de laveurs d'air ou de filtres biologiques} = 0,8$

$F_3 = \text{Écran brise-odeur} = 0,7$

Dans ce premier cas, il est plus avantageux en ce qui regarde les activités agricoles d'utiliser les deux premiers facteurs (F_1 et F_2) ($0,7 \times 0,8 = 0,56$), sans utiliser le facteur lié à l'écran brise-odeur (F_3). Dans le calcul, on multipliera donc les paramètres comme suit : $B \times C \times D \times E \times (F_1 \times F_2) \times G$

Exemple n° 2

$F_1 = \text{Absence de toiture} = 1,0$

$F_2 = \text{Ventilation forcée comportant des sorties d'air regroupées et un traitement de l'air à l'aide de laveurs d'air ou de filtres biologiques} = 0,8$

$F_3 = \text{Écran brise-odeur} = 0,7$

Dans ce deuxième cas, il est plus avantageux, en ce qui a trait aux activités agricoles, d'utiliser le facteur de l'écran brise-odeur (F_3). Alors, les autres facteurs (F_1 et F_2) ne seront pas utilisés. Dans le calcul, on multipliera donc les paramètres comme suit : $B \times C \times D \times E \times (F_3) \times G$

• **Le paramètre G** est le facteur d'usage. Il en est du type d'unité de voisinage considéré.

Le Tableau 19j établit la valeur de ce paramètre en fonction des usages considérés.

• **Le paramètre H** est le facteur tenant compte des vents dominants d'été. Il concentre les normes de localisation en fonction de l'exposition aux vents dominants d'été. Les vents dominants d'été pour chaque périmètre d'urbanisation sont présentés suite du Tableau 19k.

Les distances séparatrices, entre d'une part l'installation d'élevage et le lieu d'entreposage des fumiers et d'autre part un bâtiment non agricole avoisinant, se calculent en établissant une droite imaginaire entre la partie la plus avancée des constructions considérées, à l'exception des galeries, perrons, avant-toits, patios, terrasses, cheminées et rampes d'accès.

Dans les cas où ce n'est pas le bâtiment non agricole qui est considéré, on adapte la façon de calculer au terrain visé. Dans le cas d'un établissement de production animale, est considéré, selon la situation, le bâtiment proprement dit ou encore la fosse à purin ou la plateforme d'entreposage des fumiers ou engrais de ferme.



Tableau 19d - Les paramètres de calcul des distances séparatrices relatives aux

installations d'élevage

PARAMÈTRE A⁽¹⁾ : NOMBRE D'UNITÉS ANIMALES (U.A.)

Groupe ou catégories d'animaux	Nombre d'animaux équivalent à une unité animale
Vache, taureau, cheval	1
Veaux d'un poids de 225 à 500 kg chacun	2
Veaux d'un poids inférieur à 225 kg chacun	5
Porcs d'élevage d'un poids de 20 à 100 kg chacun	5
Truies et porcelets non sevrés dans l'année	4
Porcelets d'un poids inférieur à 20 kg chacun	25
Poules ou coqs	125
Poulets à griller	250
Poulette en croissance	250
Dindes à griller d'un poids de 13 kg chacune	50
Dindes à griller d'un poids de 8,5 à 10 kg chacune	75
Dindes à griller d'un poids de 5 à 5,5 kg chacune	100
Cailles	1 500
Faisans	300
Moutons et agneaux de l'année	4
Chèvres et chevreaux de l'année	6
Lapins femelles (excluant les mâles et les petits)	40
Renards femelles (excluant les mâles et les petits)	40
Visons femelles (excluant les mâles et les petits)	100

- (1) Lorsqu'un poids est indiqué au présent tableau, il s'agit du poids de l'animal à la fin de la période d'élevage. Pour toute autre espèce d'animal, un animal d'un poids égal ou supérieur à 500 kilogrammes ou un groupe d'animaux de cette espèce dont le poids total est de 500 kg équivaut à une unité animale (u.a.).

Tableau 19e • Les paramètres de calcul des distances séparatrices relatives aux installations d'élevage

PARAMETRE D⁽¹⁾ / DISTANCES DE BASE

(1) U.A. = Unité animale

U.A. ⁽¹⁾	Distance (m)												
1	86	81	343	161	426	241	483	321	528	401	567	481	600
2	107	82	344	162	426	242	484	322	529	402	567	482	600
3	122	83	346	163	427	243	484	323	530	403	568	483	601
4	133	84	347	164	428	244	485	324	530	404	568	484	601
5	143	85	348	165	429	245	486	325	531	405	568	485	602
6	152	86	350	166	430	246	486	326	531	406	569	486	602
7	159	87	351	167	431	247	487	327	532	407	569	487	602
8	166	88	352	168	431	248	487	328	532	408	570	488	603
9	172	89	353	169	432	249	488	329	533	409	570	489	603
10	178	90	355	170	433	250	489	330	533	410	571	490	604
11	183	91	356	171	434	251	489	331	534	411	571	491	604
12	188	92	357	172	435	252	490	332	534	412	572	492	604
13	193	93	358	173	435	253	490	333	535	413	572	493	605
14	198	94	359	174	436	254	491	334	535	414	572	494	605
15	201	95	361	175	437	255	492	335	536	415	573	495	605
16	206	96	362	176	438	256	492	336	536	416	573	496	606
17	210	97	363	177	438	257	493	337	537	417	574	497	606
18	214	98	364	178	439	258	493	338	537	418	574	498	607
19	218	99	365	179	440	259	494	339	538	419	575	499	607
20	221	100	367	180	441	260	495	340	538	420	575	500	607
21	225	101	368	181	442	261	495	341	539	421	575	501	608
22	228	102	369	182	442	262	496	342	539	422	576	502	608
23	231	103	370	183	443	263	496	343	540	423	576	503	608
24	234	104	371	184	444	264	497	344	540	424	577	504	609
25	237	105	372	185	445	265	498	345	541	425	577	505	609
26	240	106	373	186	445	266	498	346	541	426	578	506	610

Canada
PROVINCE DE QUÉBEC
COMTÉ DE RICHELIEU
MUNICIPALITÉ DU VILLAGE DE MASSUEVILLE
Règlement numéro 484-22

Le lundi 7 mars 2022



1107



1108

Le lundi 7 mars 2022

Canada
PROVINCE DE QUÉBEC
COMTÉ DE RICHELIEU.
MUNICIPALITÉ DU VILLAGE DE MASSUEVILLE
Règlement numéro 484-??

Le lundi 7 mars 2022

Canada
 PROVINCE DE QUÉBEC
 COMTÉ DE RICHELIEU
 MUNICIPALITÉ DU VILLAGE DE MASSUEVILLE
 Règlement numéro 484-22

<u>U.A.⁽¹⁾</u>	Distance (m)														
56	306	136	404	216	467	296	515	376	555	456	590	536	621		
57	307	137	405	217	467	297	516	377	556	457	590	537	621		
58	308	138	406	218	468	298	516	378	556	458	591	538	621		
59	311	139	406	219	469	299	517	379	557	459	591	539	622		
60	312	140	407	220	469	300	517	380	557	460	592	540	622		
61	314	141	408	221	470	301	518	381	558	461	592	541	623		
62	315	142	409	222	471	302	518	382	558	462	592	542	623		
63	317	143	410	223	471	303	519	383	559	463	593	543	623		
64	319	144	411	224	472	304	520	384	559	464	593	544	624		
65	320	145	412	225	473	305	520	385	560	465	594	545	624		
66	322	146	413	226	473	306	521	386	560	466	594	546	624		
67	323	147	414	227	474	307	521	387	560	467	594	547	625		
68	325	148	415	228	475	308	522	388	561	468	595	548	625		
69	326	149	415	229	475	309	522	389	561	469	595	549	625		
70	328	150	416	230	476	310	523	390	562	470	596	550	626		
71	329	151	417	231	477	311	523	391	562	471	596	551	626		
72	331	152	418	232	477	312	524	392	563	472	596	552	626		
73	332	153	419	233	478	313	524	393	563	473	597	553	627		
74	333	154	420	234	479	314	525	394	564	474	597	554	627		
75	335	155	421	235	479	315	525	395	564	475	598	555	628		
76	336	156	421	236	480	316	526	396	564	476	598	556	628		
77	338	157	422	237	481	317	526	397	565	477	598	557	628		
78	339	158	422	238	481	318	527	398	565	478	599	558	629		
79	340	159	424	239	482	319	527	399	566	479	599	559	629		
80	341	160	425	240	482	320	528	400	566	480	600	560	629		
561	630	641	657	721	681	801	704	881	725	961	746	1041	764		
562	630	642	657	722	682	802	704	882	726	962	746	1042	765		
563	630	643	657	723	682	803	705	883	726	963	746	1043	765		
564	631	644	658	724	682	804	705	884	726	964	746	1044	765		




Canada
PROVINCE DE QUÉBEC
COMTÉ DE RICHELIEU
MUNICIPALITÉ DU VILLAGE DE MASSUEVILLE
Règlement numéro 484-22



| Distance (m) |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 565 | 631 | 645 | 658 | 725 | 682 | 805 | 705 | 885 | 727 | 965 | 747 | 1045 | 765 | 566 | 632 | 648 | 659 | 728 | 684 |
| 567 | 632 | 647 | 658 | 727 | 683 | 807 | 706 | 887 | 727 | 967 | 747 | 1047 | 766 | 568 | 633 | 650 | 659 | 729 | 684 |
| 569 | 632 | 649 | 659 | 728 | 683 | 808 | 706 | 889 | 727 | 968 | 747 | 1048 | 766 | 570 | 633 | 650 | 659 | 730 | 684 |
| 571 | 633 | 652 | 660 | 732 | 684 | 812 | 707 | 891 | 728 | 971 | 748 | 1051 | 767 | 572 | 634 | 652 | 660 | 732 | 685 |
| 573 | 634 | 653 | 661 | 733 | 685 | 813 | 707 | 893 | 729 | 973 | 748 | 1053 | 767 | 574 | 634 | 653 | 661 | 734 | 685 |
| 575 | 635 | 653 | 662 | 737 | 686 | 817 | 709 | 897 | 730 | 977 | 749 | 1056 | 768 | 576 | 635 | 653 | 662 | 738 | 686 |
| 577 | 635 | 653 | 662 | 736 | 686 | 818 | 709 | 898 | 730 | 978 | 750 | 1058 | 768 | 578 | 636 | 653 | 662 | 738 | 687 |
| 579 | 636 | 653 | 662 | 739 | 687 | 819 | 709 | 899 | 730 | 979 | 750 | 1059 | 769 | 580 | 636 | 653 | 662 | 740 | 687 |
| 581 | 637 | 653 | 662 | 741 | 687 | 821 | 710 | 901 | 731 | 981 | 750 | 1060 | 769 | 582 | 637 | 653 | 662 | 742 | 687 |
| 582 | 637 | 653 | 662 | 742 | 687 | 822 | 710 | 902 | 731 | 982 | 751 | 1061 | 769 | 583 | 637 | 653 | 662 | 743 | 688 |
| 584 | 638 | 654 | 664 | 744 | 688 | 823 | 710 | 903 | 731 | 983 | 751 | 1062 | 770 | 585 | 638 | 654 | 664 | 745 | 688 |
| 586 | 638 | 655 | 664 | 746 | 689 | 825 | 711 | 905 | 732 | 985 | 751 | 1064 | 770 | 587 | 639 | 655 | 665 | 746 | 689 |
| 588 | 639 | 655 | 665 | 747 | 689 | 827 | 711 | 906 | 732 | 986 | 752 | 1066 | 770 | 589 | 639 | 655 | 665 | 748 | 689 |
| 590 | 640 | 656 | 666 | 750 | 690 | 830 | 712 | 910 | 733 | 990 | 753 | 1070 | 771 | 591 | 640 | 656 | 666 | 751 | 690 |
| 592 | 640 | 656 | 666 | 752 | 690 | 831 | 712 | 911 | 733 | 991 | 753 | 1071 | 771 | 593 | 641 | 656 | 666 | 753 | 690 |
| 593 | 641 | 656 | 666 | 753 | 691 | 832 | 713 | 913 | 734 | 992 | 753 | 1072 | 772 | 594 | 641 | 656 | 666 | 754 | 691 |
| 594 | 641 | 656 | 666 | 754 | 691 | 833 | 713 | 913 | 734 | 993 | 753 | 1073 | 772 | 595 | 641 | 656 | 666 | 755 | 691 |
| 595 | 641 | 656 | 666 | 755 | 691 | 835 | 713 | 915 | 734 | 995 | 754 | 1075 | 772 | 596 | 642 | 656 | 667 | 756 | 691 |
| 596 | 642 | 656 | 667 | 756 | 691 | 834 | 713 | 914 | 734 | 994 | 753 | 1074 | 772 | 597 | 642 | 656 | 667 | 757 | 691 |
| 598 | 642 | 656 | 667 | 757 | 690 | 835 | 713 | 915 | 734 | 995 | 754 | 1075 | 772 | 599 | 642 | 656 | 667 | 758 | 690 |
| 600 | 642 | 656 | 667 | 758 | 690 | 836 | 712 | 916 | 733 | 996 | 752 | 1069 | 771 | 601 | 642 | 656 | 667 | 759 | 690 |
| 601 | 642 | 656 | 667 | 759 | 690 | 837 | 712 | 917 | 733 | 997 | 752 | 1069 | 771 | 602 | 642 | 656 | 667 | 760 | 690 |
| 602 | 642 | 656 | 667 | 760 | 690 | 838 | 712 | 918 | 733 | 998 | 752 | 1069 | 771 | 603 | 642 | 656 | 667 | 761 | 690 |
| 603 | 642 | 656 | 667 | 761 | 690 | 839 | 712 | 919 | 733 | 999 | 752 | 1069 | 771 | 604 | 642 | 656 | 667 | 762 | 690 |
| 604 | 642 | 656 | 667 | 762 | 690 | 840 | 712 | 920 | 734 | 999 | 751 | 1064 | 770 | 605 | 642 | 656 | 667 | 763 | 690 |
| 605 | 642 | 656 | 667 | 763 | 690 | 841 | 712 | 921 | 734 | 999 | 751 | 1064 | 770 | 606 | 642 | 656 | 667 | 764 | 690 |
| 606 | 642 | 656 | 667 | 764 | 690 | 842 | 712 | 922 | 734 | 999 | 751 | 1064 | 770 | 607 | 642 | 656 | 667 | 765 | 690 |
| 607 | 642 | 656 | 667 | 765 | 690 | 843 | 712 | 923 | 734 | 999 | 751 | 1064 | 770 | 608 | 642 | 656 | 667 | 766 | 690 |
| 608 | 642 | 656 | 667 | 766 | 690 | 844 | 712 | 924 | 734 | 999 | 751 | 1064 | 770 | 609 | 642 | 656 | 667 | 767 | 690 |
| 609 | 642 | 656 | 667 | 767 | 690 | 845 | 712 | 925 | 734 | 999 | 751 | 1064 | 770 | 610 | 642 | 656 | 667 | 768 | 690 |
| 610 | 642 | 656 | 667 | 768 | 690 | 846 | 712 | 926 | 734 | 999 | 751 | 1064 | 770 | 611 | 642 | 656 | 667 | 769 | 690 |
| 611 | 642 | 656 | 667 | 769 | 690 | 847 | 712 | 927 | 734 | 999 | 751 | 1064 | 770 | 612 | 642 | 656 | 667 | 770 | 690 |
| 612 | 642 | 656 | 667 | 770 | 690 | 848 | 712 | 928 | 734 | 999 | 751 | 1064 | 770 | 613 | 642 | 656 | 667 | 771 | 690 |
| 613 | 642 | 656 | 667 | 771 | 690 | 849 | 712 | 929 | 734 | 999 | 751 | 1064 | 770 | 614 | 642 | 656 | 667 | 772 | 690 |
| 614 | 642 | 656 | 667 | 772 | 690 | 850 | 712 | 930 | 734 | 999 | 751 | 1064 | 770 | 615 | 642 | 656 | 667 | 773 | 690 |
| 615 | 642 | 656 | 667 | 773 | 690 | 851 | 712 | 931 | 734 | 999 | 751 | 1064 | 770 | 616 | 642 | 656 | 667 | 774 | 690 |
| 616 | 642 | 656 | 667 | 774 | 690 | 852 | 712 | 932 | 734 | 999 | 751 | 1064 | 770 | 617 | 642 | 656 | 667 | 775 | 690 |
| 617 | 642 | 656 | 667 | 775 | 690 | 853 | 712 | 933 | 734 | 999 | 751 | 1064 | 770 | 618 | 642 | 656 | 667 | 776 | 690 |
| 618 | 642 | 656 | 667 | 776 | 690 | 854 | 712 | 934 | 734 | 999 | 751 | 1064 | 770 | 619 | 642 | 656 | 667 | 777 | 690 |
| 619 | 642 | 656 | 667 | 777 | 690 | 855 | 712 | 935 | 734 | 999 | 751 | 1064 | 770 | 620 | 642 | 656 | 667 | 778 | 690 |
| 620 | 642 | 656 | 667 | 778 | 690 | 856 | 712 | 936 | 734 | 999 | 751 | 1064 | 770 | 621 | 642 | 656 | 667 | 779 | 690 |
| 621 | 642 | 656 | 667 | 779 | 690 | 857 | 712 | 937 | 734 | 999 | 751 | 1064 | 770 | 622 | 642 | 656 | 667 | 780 | 690 |
| 622 | 642 | 656 | 667 | 780 | 690 | 858 | 712 | 938 | 734 | 999 | 751 | 1064 | 770 | 623 | 642 | 656 | 667 | 781 | 690 |
| 623 | 642 | 656 | 667 | 781 | 690 | 859 | 712 | 939 | 734 | 999 | 751 | 1064 | 770 | 624 | 642 | 656 | 667 | 782 | 690 |
| 624 | 642 | 656 | 667 | 782 | 690 | 860 | 712 | 940 | 734 | 999 | 751 | 1064 | 770 | 625 | 642 | 656 | 667 | 783 | 690 |
| 625 | 642 | 656 | 667 | 783 | 690 | 861 | 712 | 941 | 734 | 999 | 751 | 1064 | 770 | 626 | 642 | 656 | 667 | 784 | 690 |
| 626 | 642 | 656 | 667 | 784 | 690 | 862 | 712 | 942 | 734 | 999 | 751 | 1064 | 770 | 627 | 642 | 656 | 667 | 785 | 690 |
| 627 | 642 | 656 | 667 | 785 | 690 | 863 | 712 | 943 | 734 | 999 | 751 | 1064 | 770 | 628 | 642 | 656 | 667 | 786 | 690 |
| 628 | 642 | 656 | 667 | 786 | 690 | 864 | 712 | 944 | 734 | 999 | 751 | 1064 | 770 | 629 | 642 | 656 | 667 | 787 | 690 |
| 629 | 642 | 656 | 667 | 787 | 690 | 865 | 712 | 945 | 734 | 999 | 751 | 1064 | 770 | 630 | 642 | 656 | 667 | 788 | 690 |
| 630 | 642 | 656 | 667 | 788 | 690 | 866 | 712 | 946 | 734 | 999 | 751 | 1064 | 770 | 631 | 642 | 656 | 667 | 789 | 690 |
| 631 | 642 | 656 | 667 | 789 | 690 | 867 | 712 | 947 | 734 | 999 | 751 | 1064 | 770 | 632 | 642 | 656 | 667 | 790 | 690 |
| 632 | 642 | 656 | 667 | 790 | 690 | 868 | 712 | 948 | 734 | 999 | 751 | 1064 | 770 | 633 | 642 | 656 | 667 | 791 | 690 |
| 633 | 642 | 656 | 667 | 791 | 690 | 869 | 712 | 949 | 734 | 999 | 751 | 1064 | 770 | 634 | 642 | 656 | 667 | 792 | 690 |
| 634 | 642 | 656 | 667 | 792 | 690 | 870 | 712 | 950 | 734 | 999 | 751 | 1064 | 770 | 635 | 642 | 656 | 667 | 793 | 690 |
| 635 | 642 | 656 | 667 | 793 | 690 | 871 | 712 | 951 | 734 | 999 | 751 | 1064 | 770 | 636 | 642 | 656 | 667 | 794 | 690 |
| 636 | 642 | 656 | 667 | 794 | 690 | 872 | 712 | 952 | 734 | 999 | 751 | 1064 | 770 | 637 | 642 | 656 | 667</ | | |

Le lundi 7 mars 2022

Canada
PROVINCE DE QUÉBEC
COMTÉ DE RICHELIEU
MUNICIPALITÉ DU VILLAGE DE MASSUEVILLE
Règlement numéro 484-22



<u>U.A.⁽¹⁾</u>	<u>Distance (m)</u>												
596	642	676	668	756	691	836	714	916	734	996	754	1076	772
597	642	677	668	757	692	837	714	917	735	997	754	1077	773
598	642	678	668	758	692	838	714	918	735	998	754	1078	773
599	643	679	669	759	691	839	714	919	735	999	755	1079	773
600	643	680	669	760	691	840	715	920	735	1000	755	1080	773
601	643	681	669	761	693	841	715	921	736	1001	755	1081	774
602	644	682	669	762	693	842	715	922	736	1002	755	1082	774
603	644	683	670	763	693	843	716	923	736	1003	756	1083	774
604	644	684	670	764	694	844	716	924	736	1004	756	1084	774
605	645	685	670	765	694	845	716	925	737	1005	756	1085	774
606	645	686	671	766	694	846	716	926	737	1006	756	1086	775
607	645	687	671	767	695	847	717	927	737	1007	757	1087	775
608	646	688	671	768	695	848	717	928	737	1008	757	1088	775
609	646	689	671	769	695	849	717	929	738	1009	757	1089	775
610	646	690	672	770	695	850	717	930	738	1010	757	1090	776
611	647	691	672	771	696	851	718	931	738	1011	757	1091	776
612	647	692	673	772	696	852	718	932	738	1012	758	1092	776
613	647	693	673	773	696	853	718	933	739	1013	758	1093	776
614	648	694	673	774	697	854	718	934	739	1014	758	1094	776
615	648	695	673	775	697	855	719	935	739	1015	758	1095	777
616	648	696	674	776	697	856	719	936	739	1016	759	1096	777
617	649	697	674	777	697	857	719	937	740	1017	759	1097	777
618	649	698	674	778	698	858	719	938	740	1018	759	1098	777
619	649	699	675	779	698	859	720	939	740	1019	759	1099	778
620	650	700	675	780	698	860	720	940	740	1020	760	1100	778
621	650	701	675	781	699	861	720	941	741	1021	760	1101	778
622	650	702	676	782	699	862	721	942	741	1022	760	1102	778
623	651	703	676	783	699	863	721	943	741	1023	760	1103	778
624	651	704	676	784	699	864	721	944	741	1024	761	1104	778
625	651	705	676	785	700	865	721	945	742	1025	761	1105	779
626	652	706	677	786	700	866	722	946	742	1026	761	1106	779



Le lundi 7 mars 2022

Canada
PROVINCE DE QUÉBEC
COMTÉ DE RICHELIEU
MUNICIPALITÉ DU VILLAGE DE MASSUEVILLE
Règlement numéro 484-22

Le lundi 7 mars 2022

Canada
 PROVINCE DE QUÉBEC
 COMTÉ DE RICHELIEU
 MUNICIPALITÉ DU VILLAGE DE MASSUEVILLE
 Règlement numéro 484-22

<u>U.A.⁽¹⁾</u>	Distance (m)														
1138	786	1218	803	1298	819	1378	825	1458	850	1538	864	1618	878		
1139	786	1219	803	1299	819	1379	835	1459	850	1539	864	1619	878		
1140	787	1220	804	1300	820	1380	835	1460	850	1540	864	1620	878		
1141	787	1221	804	1301	820	1381	835	1461	850	1541	865	1621	878		
1142	787	1222	804	1302	820	1382	836	1462	850	1542	865	1622	879		
1143	787	1223	804	1303	820	1383	836	1463	851	1543	865	1623	879		
1144	787	1224	804	1304	820	1384	836	1464	851	1544	865	1624	879		
1145	788	1225	805	1305	821	1385	836	1465	851	1545	865	1625	879		
1146	788	1226	805	1306	821	1386	836	1466	851	1546	865	1626	879		
1147	788	1227	805	1307	821	1387	837	1467	851	1547	866	1627	879		
1148	788	1228	805	1308	821	1388	837	1468	852	1548	866	1628	880		
1149	789	1229	805	1309	821	1389	837	1469	852	1549	866	1629	880		
1150	789	1230	806	1310	822	1390	837	1470	852	1550	866	1630	880		
1151	789	1231	806	1311	822	1391	837	1471	852	1551	866	1631	880		
1152	789	1232	806	1312	822	1392	837	1472	852	1552	867	1632	880		
1153	789	1233	806	1313	822	1393	838	1473	852	1553	867	1633	880		
1154	790	1234	806	1314	822	1394	838	1474	853	1554	867	1634	881		
1155	790	1235	807	1315	823	1395	838	1475	853	1555	867	1635	881		
1156	790	1236	807	1316	823	1396	838	1476	853	1556	867	1636	881		
1157	790	1237	807	1317	823	1397	838	1477	853	1557	867	1637	881		
1158	790	1238	807	1318	823	1398	839	1478	853	1558	868	1638	881		
1159	791	1239	807	1319	823	1399	839	1479	854	1559	868	1639	881		
1160	791	1240	808	1320	824	1400	839	1480	854	1560	868	1640	882		
1161	791	1241	808	1321	824	1401	839	1481	854	1561	868	1641	882		
1162	791	1242	808	1322	824	1402	839	1482	854	1562	868	1642	882		
1163	792	1243	808	1323	824	1403	840	1483	854	1563	868	1643	882		
1164	792	1244	808	1324	824	1404	840	1484	854	1564	869	1644	882		
1165	792	1245	809	1325	825	1405	840	1485	855	1565	869	1645	882		
1166	792	1246	809	1326	825	1406	840	1486	855	1566	869	1646	883		
1167	792	1247	809	1327	825	1407	840	1487	855	1567	869	1647	883		
1168	793	1248	809	1328	825	1408	840	1488	855	1568	869	1648	883		



Canada
PROVINCE DE QUÉBEC
COMITÉ DE RICHELIEU
MUNICIPALITÉ DU VILLAGE DE MASSUEVILLE
Règlement numéro 484-22



| Distance (m) |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1169 | 793 | 1249 | 809 | 1329 | 1409 | 825 | 1469 | 821 | 1469 | 855 | 1569 | 870 | 1649 | 883 | | | | | |
| 1170 | 793 | 1250 | 810 | 1330 | 1410 | 826 | 1490 | 841 | 1490 | 856 | 1570 | 870 | 1650 | 883 | | | | | |
| 1171 | 793 | 1251 | 810 | 1331 | 1411 | 826 | 1491 | 841 | 1491 | 856 | 1571 | 870 | 1651 | 884 | | | | | |
| 1172 | 793 | 1252 | 810 | 1332 | 1412 | 826 | 1491 | 841 | 1491 | 856 | 1572 | 870 | 1652 | 884 | | | | | |
| 1173 | 794 | 1253 | 810 | 1333 | 1413 | 826 | 1492 | 841 | 1492 | 856 | 1573 | 870 | 1653 | 884 | | | | | |
| 1174 | 794 | 1254 | 810 | 1334 | 1414 | 826 | 1493 | 841 | 1493 | 856 | 1574 | 870 | 1654 | 884 | | | | | |
| 1175 | 794 | 1255 | 811 | 1335 | 1415 | 827 | 1494 | 842 | 1494 | 856 | 1575 | 871 | 1655 | 884 | | | | | |
| 1176 | 794 | 1256 | 811 | 1336 | 1416 | 827 | 1495 | 842 | 1495 | 856 | 1576 | 871 | 1656 | 884 | | | | | |
| 1177 | 795 | 1257 | 811 | 1337 | 1417 | 827 | 1496 | 842 | 1496 | 857 | 1577 | 871 | 1657 | 885 | | | | | |
| 1178 | 795 | 1258 | 811 | 1338 | 1418 | 827 | 1497 | 842 | 1497 | 857 | 1578 | 871 | 1658 | 885 | | | | | |
| 1179 | 795 | 1259 | 811 | 1339 | 1419 | 827 | 1498 | 842 | 1498 | 857 | 1579 | 871 | 1659 | 885 | | | | | |
| 1180 | 795 | 1260 | 812 | 1340 | 1420 | 828 | 1499 | 843 | 1499 | 857 | 1580 | 871 | 1660 | 885 | | | | | |
| 1181 | 795 | 1261 | 812 | 1341 | 1421 | 828 | 1500 | 843 | 1500 | 857 | 1581 | 872 | 1661 | 885 | | | | | |
| 1182 | 796 | 1262 | 812 | 1342 | 1422 | 828 | 1501 | 843 | 1501 | 857 | 1582 | 872 | 1662 | 885 | | | | | |
| 1183 | 796 | 1263 | 812 | 1343 | 1423 | 828 | 1502 | 843 | 1502 | 858 | 1583 | 872 | 1663 | 886 | | | | | |
| 1184 | 796 | 1264 | 812 | 1344 | 1424 | 828 | 1503 | 843 | 1503 | 858 | 1584 | 872 | 1664 | 886 | | | | | |
| 1185 | 796 | 1265 | 813 | 1345 | 1425 | 828 | 1504 | 844 | 1504 | 858 | 1585 | 872 | 1665 | 886 | | | | | |
| 1186 | 796 | 1266 | 813 | 1346 | 1426 | 829 | 1505 | 844 | 1505 | 858 | 1586 | 872 | 1666 | 886 | | | | | |
| 1187 | 797 | 1267 | 813 | 1347 | 1427 | 829 | 1506 | 844 | 1506 | 858 | 1587 | 873 | 1667 | 886 | | | | | |
| 1188 | 797 | 1268 | 813 | 1348 | 1428 | 829 | 1507 | 844 | 1507 | 858 | 1588 | 873 | 1668 | 886 | | | | | |
| 1189 | 797 | 1269 | 813 | 1349 | 1429 | 829 | 1508 | 844 | 1508 | 859 | 1589 | 873 | 1669 | 887 | | | | | |
| 1190 | 797 | 1270 | 814 | 1350 | 1430 | 829 | 1509 | 844 | 1509 | 859 | 1589 | 873 | 1670 | 887 | | | | | |
| 1191 | 797 | 1271 | 814 | 1351 | 1431 | 830 | 1510 | 845 | 1510 | 859 | 1590 | 873 | 1671 | 887 | | | | | |
| 1192 | 798 | 1272 | 814 | 1352 | 1432 | 830 | 1511 | 845 | 1511 | 859 | 1591 | 873 | 1672 | 887 | | | | | |
| 1193 | 798 | 1273 | 814 | 1353 | 1433 | 830 | 1512 | 845 | 1512 | 859 | 1592 | 873 | 1673 | 887 | | | | | |
| 1194 | 798 | 1274 | 814 | 1354 | 1434 | 830 | 1513 | 845 | 1513 | 859 | 1593 | 874 | 1674 | 887 | | | | | |
| 1195 | 798 | 1275 | 815 | 1355 | 1435 | 830 | 1514 | 845 | 1514 | 859 | 1594 | 874 | 1674 | 887 | | | | | |
| 1196 | 799 | 1276 | 815 | 1356 | 1436 | 830 | 1515 | 845 | 1515 | 859 | 1595 | 874 | 1675 | 888 | | | | | |
| 1197 | 799 | 1277 | 815 | 1357 | 1437 | 831 | 1516 | 846 | 1516 | 860 | 1596 | 874 | 1676 | 888 | | | | | |
| 1198 | 799 | 1278 | 815 | 1358 | 1438 | 831 | 1517 | 846 | 1517 | 860 | 1597 | 874 | 1677 | 888 | | | | | |
| 1199 | 799 | 1279 | 815 | 1359 | 1439 | 831 | 1518 | 846 | 1518 | 861 | 1598 | 875 | 1678 | 888 | | | | | |

Le lundi 7 mars 2022

Canada
 PROVINCE DE QUÉBEC
 COMTÉ DE RICHELIEU
 MUNICIPALITÉ DU VILLAGE DE MASSUEVILLE
 Règlement numéro 484-22

<u>U.A.⁽¹⁾</u>	Distance (m)														
1200	799	1280	816	1360	831	1440	846	1520	861	1600	875	1680	888		
1681	889	1761	902	1841	914	1921	927	2001	938	2081	950	2161	961		
1682	889	1762	902	1842	914	1922	927	2002	939	2082	950	2162	962		
1683	889	1763	902	1843	915	1923	927	2003	935	2083	950	2163	962		
1684	889	1764	902	1844	915	1924	927	2004	939	2084	951	2164	962		
1685	889	1765	902	1845	915	1925	927	2005	936	2085	951	2165	962		
1686	889	1766	902	1846	915	1926	927	2006	936	2086	951	2166	962		
1687	890	1767	903	1847	915	1927	927	2007	939	2087	951	2167	962		
1688	890	1768	903	1848	915	1928	928	2008	939	2088	951	2168	962		
1689	890	1769	903	1849	915	1929	928	2009	940	2089	951	2169	962		
1690	890	1770	903	1850	916	1930	928	2010	940	2090	951	2170	963		
1691	890	1771	903	1851	916	1931	928	2011	940	2091	952	2171	963		
1692	890	1772	903	1852	916	1932	928	2012	940	2092	952	2172	963		
1693	891	1773	904	1853	916	1933	928	2013	940	2093	952	2173	963		
1694	891	1774	904	1854	916	1934	928	2014	940	2094	952	2174	963		
1695	891	1775	904	1855	916	1935	929	2015	941	2095	952	2175	963		
1696	891	1776	904	1856	917	1936	929	2016	941	2096	952	2176	963		
1697	891	1777	904	1857	917	1937	929	2017	941	2097	952	2177	964		
1698	891	1778	904	1858	917	1938	929	2018	941	2098	952	2178	964		
1699	891	1779	904	1859	917	1939	929	2019	941	2099	953	2179	964		
1700	892	1780	905	1860	917	1940	929	2020	941	2100	953	2180	964		
1701	892	1781	905	1861	917	1941	930	2021	941	2101	953	2181	964		
1702	892	1782	905	1862	917	1942	930	2022	942	2102	953	2182	964		
1703	892	1783	905	1863	918	1943	930	2023	942	2103	953	2183	964		
1704	892	1784	905	1864	918	1944	930	2024	942	2104	953	2184	965		
1705	892	1785	905	1865	918	1945	930	2025	942	2105	953	2185	965		
1706	892	1786	906	1866	918	1946	930	2026	942	2106	954	2186	965		
1707	893	1787	906	1867	918	1947	930	2027	942	2107	954	2187	965		
1708	892	1788	906	1868	918	1948	931	2028	942	2108	954	2188	965		
1709	893	1789	906	1869	919	1949	931	2029	943	2109	954	2189	965		
1710	893	1790	906	1870	919	1950	931	2030	943	2110	954	2190	965		





Le lundi 7 mars 2022

Canada
PROVINCE DE QUÉBEC
COMTÉ DE RICHELIEU
MUNICIPALITÉ DU VILLAGE DE MASSUEVILLE
Règlement numéro 484-??

Le lundi 7 mars 2022

Canada
 PROVINCE DE QUÉBEC
 COMTÉ DE RICHELIEU
 MUNICIPALITÉ DU VILLAGE DE MASSUEVILLE
 Règlement numéro 484-22

<u>U.A.⁽¹⁾</u>	Distance (m)														
1742	899	1822	911	1902	924	1982	936	2062	947	2142	959	2222	970		
1743	899	1823	911	1903	924	1983	936	2063	947	2143	959	2223	970		
1744	899	1824	912	1904	924	1984	936	2064	948	2144	959	2224	970		
1745	899	1825	912	1905	924	1985	936	2065	948	2145	959	2225	970		
1746	899	1826	912	1906	924	1986	936	2066	948	2146	959	2226	970		
1747	899	1827	912	1907	924	1987	936	2067	948	2147	959	2227	971		
1748	899	1828	912	1908	925	1988	937	2068	948	2148	960	2228	971		
1749	900	1829	912	1909	925	1989	937	2069	948	2149	960	2229	971		
1750	900	1830	913	1910	925	1990	937	2070	948	2150	960	2230	971		
1751	900	1831	913	1911	925	1991	937	2071	949	2151	960	2231	971		
1752	900	1832	913	1912	925	1992	937	2072	949	2152	960	2232	971		
1753	900	1833	913	1913	925	1993	937	2073	949	2153	960	2233	971		
1754	900	1834	913	1914	925	1994	937	2074	949	2154	960	2234	971		
1755	901	1835	913	1915	926	1995	938	2075	949	2155	961	2235	972		
1756	901	1836	913	1916	926	1996	938	2076	949	2156	961	2236	972		
1757	901	1837	914	1917	926	1997	938	2077	949	2157	961	2237	972		
1758	901	1838	914	1918	926	1998	938	2078	950	2158	961	2238	972		
1759	901	1839	914	1919	926	1999	938	2079	950	2159	961	2239	972		
1760	901	1840	914	1920	926	2000	938	2080	950	2160	961	2240	972		
2241	972	2281	978	2321	983	2361	988	2401	994	2441	999	2481	1004		
2242	972	2282	978	2322	983	2362	989	2402	994	2442	999	2482	1004		
2243	973	2283	978	2323	983	2363	989	2403	994	2443	999	2483	1004		
2244	973	2284	978	2324	984	2364	989	2404	994	2444	999	2484	1004		
2245	973	2285	978	2325	984	2365	989	2405	994	2445	999	2485	1004		
2246	973	2286	978	2326	984	2366	989	2406	994	2446	999	2486	1005		
2247	973	2287	978	2327	984	2367	989	2407	994	2447	1000	2487	1005		
2248	973	2288	979	2328	984	2368	989	2408	995	2448	1000	2488	1005		
2249	973	2289	979	2329	984	2369	990	2409	995	2449	1000	2489	1005		
2250	974	2290	979	2330	984	2370	990	2410	995	2450	1000	2490	1005		
2251	974	2291	979	2331	985		990	2411	995	2451	1000	2491	1005		
2252	974	2292	979	2332	985	2372	990	2412	995	2452	1000	2492	1005		



Le lundi 7 mars 2022

Canada
PROVINCE DE QUÉBEC
COMTÉ DE RICHELIEU
MUNICIPALITÉ DU VILLAGE DE MASSUEVILLE
Règlement numéro 484-22



| Distance (m) |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 2253 | 974 | 2294 | 980 | 2334 | 985 | 2373 | 950 | 2423 | 995 | 2451 | 1005 | 2493 | 1005 |
| 2254 | 974 | 2295 | 980 | 2335 | 985 | 2375 | 990 | 2424 | 995 | 2454 | 1001 | 2494 | 1006 |
| 2255 | 974 | 2296 | 980 | 2336 | 985 | 2376 | 990 | 2426 | 996 | 2455 | 1001 | 2495 | 1006 |
| 2256 | 975 | 2297 | 980 | 2337 | 985 | 2377 | 991 | 2427 | 996 | 2457 | 1001 | 2497 | 1006 |
| 2258 | 975 | 2298 | 980 | 2338 | 985 | 2378 | 991 | 2428 | 996 | 2458 | 1001 | 2498 | 1006 |
| 2259 | 975 | 2299 | 980 | 2339 | 986 | 2379 | 991 | 2429 | 996 | 2459 | 1001 | 2499 | 1006 |
| 2260 | 975 | 2300 | 980 | 2340 | 986 | 2380 | 991 | 2420 | 996 | 2460 | 1001 | 2500 | 1006 |
| 2261 | 975 | 2301 | 981 | 2341 | 986 | 2381 | 991 | 2421 | 996 | 2461 | 1001 | | |
| 2262 | 975 | 2302 | 981 | 2342 | 986 | 2382 | 991 | 2422 | 996 | 2462 | 1002 | | |
| 2263 | 975 | 2303 | 981 | 2343 | 986 | 2383 | 991 | 2423 | 997 | 2463 | 1002 | | |
| 2264 | 975 | 2304 | 981 | 2344 | 986 | 2384 | 991 | 2424 | 997 | 2464 | 1002 | | |
| 2265 | 976 | 2305 | 981 | 2345 | 986 | 2385 | 992 | 2425 | 997 | 2465 | 1002 | | |
| 2266 | 976 | 2306 | 981 | 2346 | 986 | 2386 | 992 | 2426 | 997 | 2466 | 1002 | | |
| 2267 | 976 | 2307 | 981 | 2347 | 987 | 2387 | 992 | 2427 | 997 | 2467 | 1002 | | |
| 2268 | 976 | 2308 | 981 | 2348 | 987 | 2388 | 992 | 2428 | 997 | 2468 | 1002 | | |
| 2269 | 976 | 2309 | 982 | 2349 | 987 | 2389 | 992 | 2429 | 997 | 2469 | 1002 | | |
| 2270 | 976 | 2310 | 982 | 2350 | 987 | 2390 | 992 | 2430 | 997 | 2470 | 1003 | | |
| 2271 | 976 | 2311 | 982 | 2351 | 987 | 2391 | 992 | 2431 | 998 | 2471 | 1003 | | |
| 2272 | 977 | 2312 | 982 | 2352 | 987 | 2392 | 993 | 2432 | 998 | 2472 | 1003 | | |
| 2273 | 977 | 2313 | 982 | 2353 | 987 | 2393 | 993 | 2433 | 998 | 2473 | 1003 | | |
| 2274 | 977 | 2314 | 982 | 2354 | 988 | 2394 | 993 | 2434 | 998 | 2474 | 1003 | | |
| 2275 | 977 | 2315 | 982 | 2355 | 988 | 2395 | 993 | 2435 | 998 | 2475 | 1003 | | |
| 2276 | 977 | 2316 | 983 | 2356 | 988 | 2396 | 993 | 2436 | 998 | 2476 | 1003 | | |
| 2277 | 977 | 2317 | 983 | 2357 | 988 | 2397 | 993 | 2437 | 998 | 2477 | 1003 | | |
| 2278 | 977 | 2318 | 983 | 2358 | 988 | 2398 | 993 | 2438 | 998 | 2478 | 1004 | | |
| 2279 | 978 | 2319 | 983 | 2359 | 988 | 2399 | 993 | 2439 | 998 | 2479 | 1004 | | |
| 2280 | 978 | 2320 | 983 | 2360 | 988 | 2400 | 994 | 2440 | 995 | 2480 | 1004 | | |

Le lundi 7 mars 2022

Canada
 PROVINCE DE QUÉBEC
 COMTÉ DE RICHELIEU
 MUNICIPALITÉ DU VILLAGE DE MASSUEVILLE
 Règlement numéro 484-22




Tableau 19f - Les paramètres de calcul des distances séparatrices relatives aux installations d'élevage par type d'animal et par catégorie d'animaux

Grande catégorie d'animaux	Paramètre C
Bovins de boucherie :	
• dans un bâtiment fermé	0,7
• sur une aire d'alimentation extérieure	0,8
Bovins laitiers	
Canards	0,7
Chevaux	0,7
Chèvres	0,7
Dindons	
• dans un bâtiment fermé	0,7
• sur une aire d'alimentation extérieure	0,8
Lapins	
Moutons	
Porcs	
Poules	
• poules pondeuses en cage	0,8
• poules pour la reproduction	0,8
• poules à griller ou gros poulets	0,7
• poulettes	
Renards	
Veaux lourds	
• veaux de lait	1,0
• veaux de grain	0,8
Visons	
• Bovins de boucherie et laitiers	1,1
• Autres groupes et catégories d'animaux	0,8

Tableau 19g - Les paramètres de calcul des distances séparatrices relatives aux installations d'élevage par type d'animal et au fonctionnement du nombre d'unités animales)

Augmentation (0,1)	Paramètre E	Augmentation (0,1)	Paramètre F	Paramètre D
jusqu'à... (u.a.) *		jusqu'à... (u.a.)		
10 ou moins	0,50	146-150	0,69	
11-20	0,51	151-155	0,70	
21-30	0,52	156-160	0,71	
31-40	0,53	161-165	0,72	
41-50	0,54	166-170	0,73	
51-60	0,55	171-175	0,74	
61-70	0,56	176-180	0,75	
71-80	0,57	181-185	0,76	
81-90	0,58	186-190	0,77	
91-100	0,59	191-195	0,78	
101-105	0,60	196-200	0,79	
106-110	0,61	201-205	0,80	
111-115	0,62	206-210	0,81	
116-120	0,63	211-215	0,82	
121-125	0,64	216-220	0,83	
126-130	0,65	221-225	0,84	
131-135	0,66	226 et plus ou	1,00	
136-140	0,67	nouveau projet	1,00	
141-145	0,68			

Augmentation (0,1) jusqu'à... (u.a.) *	Paramètre E	Augmentation (0,1) jusqu'à... (u.a.)	Paramètre F	Paramètre D ; TYPE DE PROJET
Gestion solide				
• Bovins de boucherie et laitiers, chevaux, moutons et chèvres	0,6			
• Autres groupes ou catégories d'animaux	0,8			
Gestion liquide				
• Bovins de boucherie et laitiers	0,8			
• Autres groupes et catégories d'animaux	1,0			



**Canada
PROVINCE DE QUÉBEC
COMITÉ DE RICHELIEU
MUNICIPALITÉ DU VILLAGE DE MASSUEVILLE
Règlement numéro 484-22**

(1) À considérer selon le nombre total d'animaux auquel on veut porter le troupeau, qu'il y ait ou non agrandissement ou construction de bâtiments. Pour tout projet conduisant à un total de 226 unités animales et plus ainsi que pour tout projet nouveau, le paramètre E = 1.

* Unité animale

Tableau 19i - Les paramètres de calcul des distances séparatives relatives aux installations d'élevage.

PARAMÈTRE F : FACTEUR D'ATTÉNACIÖN F = F ₁ X F ₂	Technologie	Paramètre F
Toiture sur lieu d'entreposage		F ₁
• absente		1,0
• rigide permanente		0,7
• couverture souple permanente		0,7
• temporaire (couche de tourbe, couche de plastique)		0,9
Ventilation		F ₂
• naturelle et forcée avec multiples sorties d'air		1,0
• forcée avec sorties d'air regroupées et sorties d'air au-dessus du toit		0,9
• forcée avec sorties d'air regroupées et traitement de l'air avec laveurs d'air ou filtres biologiques		0,8
Autres technologies		F ₃
Les nouvelles technologies peuvent être utilisées pour réduire les distances lorsque leur efficacité est éprouvée		Facteur à déterminer lors de l'accréditation
Écran brise-odeur		0,7

Tableau 19j - Les paramètres de calcul des distances séparatives relatives aux installations d'élevage

PARAMÈTRE G : FACTEUR D'USAGE	Usage considéré	Paramètre G
Immeuble protégé		1,0
Maison d'habitation		0,5
Périmètre d'urbanisation		1,5

10.6.3 Droits acquis d'un bâtiment d'élevage dérogatoire

Une installation d'élevage existante est dérogatoire lorsque ladite construction est non conforme aux dispositions du présent règlement. Toutefois, elle est protégée par des droits acquis si elle a été construite en conformité avec les règlements en vigueur lors de sa construction.

Une installation d'élevage bénéficiant de droits acquis peut être reconstruite en cas d'incendie ou de cataclysme naturel et peut être restaurée ou réparée en respectant les conditions suivantes :

- L'installation d'élevage est déclarée conforme à l'article 79.2.6 de la *Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles*;

- Le nombre d'unités animales doit demeurer le même, sauf dans le cas d'une unité d'élevage bénéficiant d'un droit à l'accroissement reconnu par l'article 79.2.5 de la *Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles*;

- Le bâtiment ne doit pas empiéter davantage sur les espaces devant être laissés libres par rapport à un usage non agricole entraînant le calcul des distances séparatrices;
- La structure de stockage des engrangements de ferme doit être munie d'une toiture permanente ou d'une couverture permanente lorsqu'elle est située dans une zone relative à la protection d'un périmètre d'urbanisation identifiée à l'article 10.6.2 du présent règlement;

Le lundi 7 mars 2022

Canada
PROVINCE DE QUÉBEC
COMTÉ DE RICHELIEU
MUNICIPALITÉ DU VILLAGE DE MASSUEVILLE
Règlement numéro 484-22



- Une nouvelle haie brise-odeur doit être implantée autour de l'installation d'élevage visée lorsque cette dernière est située dans une zone relative à la protection d'un périmètre d'urbanisation identifié à l'article 10.6.2 du présent règlement;
- Les travaux de reconstruction devront débuter dans les 36 mois suivant le sinistre.

LES VENTS DOMINANTS SUR LE TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ :
Pour l'application du Tableau 19H, les vents dominants d'été sont : SUD, SUD-OUEST et OUEST.

Le lundi 7 mars 2022

Canada
PROVINCE DE QUÉBEC
COMTÉ DE RICHELIEU
MUNICIPALITÉ DU VILLAGE DE MASSUEVILLE
Béroglement numéro 484-22



Les permis de construire sont délivrés par les autorités compétentes à l'issue d'un examen technique et administratif.



10.6.6.4 Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des engrais de ferme à plus de 150 mètres d'une installation d'élevage

Dans les situations où des engrais de ferme sont entreposés à l'extérieur de l'installation d'élevage, des distances séparatrices doivent être respectées. Elles sont établies en considérant qu'une unité animale (u.a.) nécessite une capacité d'entreposage de 20 mètres cubes (m³).

Pour trouver la valeur du paramètre A, chaque capacité de réservoir de 1000 mètres cubes (m³) correspond donc à 0 unités animales (u.a.). L'équivalence faite, on peut trouver la valeur B correspondante, puis on calcule la distance séparatrice en se basant sur la **formule B x C x D x E x F x G** donnée à l'**article 10.6.6.2** du présent règlement.

Le Tableau 191 illustre des cas où C, D et E valent 1, le paramètre G variant selon l'unité de voisinage considérée.

Les distances séparatrices entre d'une part l'installation d'élevage et le lieu d'entreposage des fumiers et, d'autre part, un bâtiment non agricole avoisinant, se calculent en établissant une droite imaginaire entre la partie la plus avancée des constructions considérées, à l'exception des galeries, perrons, avant-toits, patios, terrasses, cheminées et rampes d'accès. Dans les cas où ce n'est pas le bâtiment non agricole qui est considéré, on adapte la façon de calculer au terrain visé. Dans le cas d'un établissement de production animale, est considéré, selon la situation, le bâtiment proprement dit ou encore la fosse à purin ou la plateforme d'entreposage des fumiers ou engrais de ferme.

Tableau 191 - Les distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des lisiers (1) situés à plus de 150 mètres d'une installation d'élevage


Capacité (2) d'entreposage (m ³)	Distance séparatrice (m)	Immeuble protégé	Périmètre d'urbanisation
1 000	148	295	443
2 000	184	367	550
3 000	208	416	624
4 000	228	456	684
5 000	245	489	734
6 000	259	517	776
7 000	272	543	815
8 000	283	566	849
9 000	294	588	882
10 000	304	607	911

(1) Pour les fumiers, multiplier les distances ci-dessus par 0,8

(2) Pour d'autres capacités d'entreposage, faire les calculs nécessaires en utilisant une règle de proportionnalité ou les données du paramètre A.

Remarque : Le stockage en amas de fumiers déposés dans un champ cultivé est subordonné aux dispositions du *Règlement sur les exploitations agricoles (REA)* et aux dispositions du *Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (RPEP)*. L'article 9.1 du *REA* précise que l'exploitant d'un lieu d'épandage peut procéder au stockage en amas de fumier solide dans un champ cultivé, s'il respecte les conditions suivantes :

- Les eaux contaminées en provenance de l'amas ne doivent pas atteindre les eaux de surface;
- Les eaux de ruissellement ne doivent pas atteindre l'amas;



Canada
PROVINCE DE QUÉBEC
COMTÉ DE RICHELIEU
MUNICIPALITÉ DU VILLAGE DE MASSUEVILLE
Règlement numéro 484-22

- L'amas de fumier ne doit pas contenir plus de 2 000 kg de phosphore (P_2O_5) et ne doit être utilisé que pour les besoins de fertilisation de la parcelle en culture sur laquelle l'amas est situé ou sur une parcelle contiguë à celle-ci pour la saison de culture durant laquelle il est constitué ou, le cas échéant, pour la saison de culture qui suit la date du premier amas de fumier solide le constituant;

• L'amas doit être constitué à au moins 100 m de l'emplacement d'un amas enlevé depuis 12 mois ou moins;

• L'amas doit être complètement enlevé et valorisé ou éliminé, conformément à l'article 19, dans les 12 mois du premier apport de fumier solide le constituant.

Quant à l'article 59 du *RPEP*, le stockage à même le sol de déjections animales, de matières fertilisantes azotées, de compost de ferme ou de matières résiduelles fertilisantes non certifiées conformes aux normes CAN/BNQ 0413-200, CAN/BNQ 0413-400 ou BNQ 419-090 est interdit :

1. Dans l'aire de protection intermédiaire bactériologique d'un prélevement d'eau souterraine lorsque son niveau de vulnérabilité des eaux est moyen ou élevé;
2. Dans l'aire de protection virologique d'un prélevement d'eau souterraine lorsque la concentration en nitrates + nitrites (exprimée en N) de l'eau échantillonnée conformément au *Règlement sur la qualité de l'eau potable* est supérieure à 5 mg/l à 2 reprises ou plus sur une période de 2 ans;
3. Dans les 100 premiers mètres de l'aire de protection virologique d'un prélevement d'eau souterraine de catégorie 3 situé sur une propriété voisine, lorsque son niveau de vulnérabilité des eaux est moyen ou élevé.

En aucun cas, l'article 9.1 du *Règlement sur les exploitations agricoles (REA)* et l'article 59 du *RPEP* n'amènent des distances séparatrices en regard de la gestion des odeurs en milieu agricole. L'approche réglementaire ne vise que la protection des eaux de surface ou souterraines. Dans une approche de gestion des odeurs aménée par la Loi 184 et les orientations gouvernementales concernées, la MRC de Pierre-De Saurel se donne une ligne directrice face aux distances séparatrices des amas de fumiers déposés dans un champ cultivé dans une approche de cohabitation harmonieuse en zone agricole.

10.6.7. Distances séparatrices relatives au stockage d'un amas de fumier déposé dans un champ cultivé en regard de la gestion des odeurs en milieu agricole

Il est possible de stocker un amas de fumier solide et uniquement solide dans un champ cultivé et uniquement cultivé (en respect des dispositions réglementaires émises dans le cadre de la *Loi sur la qualité de l'environnement*, soit le *REA* ou le *RPEP*) aux conditions suivantes concernant la gestion des odeurs (basées sur une adaptation aux fumiers des distances minimales pour 1000 m³ du *Tableau 19*) :

- a. L'amas doit être à une distance supérieure à 120 mètres d'une maison d'habitation;
- b. L'amas doit être à une distance supérieure à 240 mètres d'un immeuble protégé;
- c. L'amas doit être à une distance supérieure à 360 mètres d'un périmètre d'urbanisation.

10.6.7.1 Distances séparatrices relatives à l'épandage des engrains de ferme

Les engrains de ferme doivent pouvoir s'appliquer sur l'ensemble des champs cultivés. La nature du produit, de même que la technologie d'épandage, est déterminante pour les distances séparatrices. L'épandage des engrains de ferme doit être fait en tenant compte

Le lundi 7 mars 2022

Canada

PROVINCE DE QUÉBEC

COMTÉ DE RICHELIEU

MUNICIPALITÉ DU VILLAGE DE MASSUEVILLE

Règlement numéro 484-22

des distances séparatrices apparaissant au **Tableau 19m** Ces distances constituent un compromis entre les pratiques d'épandage et la protection des autres usages en milieu agricole.

Tableau 19m : les distances séparatrices relatives à l'épandage des engrangés de ferme

Type	Mode d'épandage	Distance requise de toute maison d'habitation, d'un périmètre d'urbanisation ou d'un immeuble protégé (m)		Autre (en m)
		15 juin au 15 août	15 juillet au 15 août	
Lisier	Aéroaspersion (citerne)	Citerne lisier laissé en surface plus de 24 heures	75	25
		Citerne lisier incorporé en moins de 24 heures	25	X
	Aspersion	Par rampe	25	X
Fumier	Incorporation simultanée	Par pendillard (1)	X	X
	Frais, laissé en surface plus de 24 heures		X	X
	Frais, incorporé en moins de 24 heures		75	X
Compost désodorisé			X	X

Notes :

- (a) La présence d'un X dans cette case signifie qu'il est permis d'épandre jusqu'à la limite du champ.
(b) Le tableau ci-dessus ne s'applique pas dans le cas des parties de périmètres d'urbanisation non occupées. Dans ce cas, l'épandage est permis jusqu'aux limites du champ.

(1) Accessoire tubulaire dont est munie une rampe d'épandage et qui permet de déposer le lisier directement sur le sol.

10.6.8 Normes sur le bien-être animal

Lorsqu'une installation d'élevage doit se conformer aux normes sur le bien-être animal ou à toute autre obligation légale, il est permis d'agrandir son ou ses bâtiment(s) et/ou d'augmenter ses unités animales pour conserver la rentabilité de l'entreprise en empiétant sur les distances séparatrices aux conditions suivantes :

- L'agrandissement du bâtiment doit être érigé à l'endroit où, en tenant compte des normes de distance séparatrice, il y a le moins d'effets contraignants;
 - L'agrandissement projeté n'empiète pas davantage sur la plus petite distance séparatrice existante avant les travaux;
 - La charge d'odeurs ne doit pas être augmentée en modifiant le type d'élevage.
- En cas d'impossibilité de respecter les critères précédents, l'agrandissement et/ou l'augmentation des unités animales peuvent être autorisés, à condition que la plus petite distance séparatrice soit supérieure ou égale à celle existante avant les travaux par la mise en place des mesures d'atténuation suivantes :
- La ou les structures de stockage des engrangés de ferme doivent être munies d'une toiture permanente ou d'une couverture permanente;
 - Un écran brise-odeur doit être présent autour de l'installation d'élevage et de la structure de stockage des engrangés de ferme.
- (1) Aux fins d'application de cette section, la plus petite distance séparatrice correspond à la distance la plus courte entre l'installation d'élevage et une habitation voisine ou un immeuble protégé ou un périmètre urbain. Cette distance devient la référence à respecter pour l'installation d'élevage dans le cas où une augmentation d'unité animale serait projetée.



Le lundi 7 mars 2022




Canada
PROVINCE DE QUÉBEC
COMTÉ DE RICHELIEU
MUNICIPALITÉ DU VILLAGE DE MASSUEVILLE
Règlement numéro 484-22

ARTICLE 3

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ à la séance ordinaire du Conseil de la Municipalité du Village de Massueville, le lundi 7 mars 2022, sous le numéro de résolution 2022-04-076.


Andrée Gagné,
Directrice générale et greffière-trésorière


Richard Gauthier,
Maire

